

Ek1.b-e: Ulusal Rekabete Açık İhale Usulü İçin Standart Gazete İlan Formu

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

İŞBİLİR PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. TAŞ. İNŞ. TURZ. VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13. Etap) kapsamında **GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ EKİNVEREN MAHALLESİ' NDE** gerçekleştirilecek **“ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİNDE MODERNİZASYON VE VERİMLİLİK ARTIŞI”** kapsamında mal alım ihalesi yapmaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası www.isbilirpetrol.com internet adresinden görülebilir. Ancak, ihale dosyası **Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP** adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: **24.06.2020 / 14.00**

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar www.isbilirpetrol.com 'de yayınlanacaktır.

Teklifler **“24/06/2020”** tarihinde saat **“14:00”** 'te ve **Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP** adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

Tarih: **04.06.2020**

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

| SIRA | MAKİNE – EKİPMAN ADI | Adet |
|------|------------------------|--------|
| 1 | KIRICI VE SEHPASI | 1 Adet |
| 2 | MALAKSÖR | 1 Adet |
| 3 | HAMUR POMPASI | 1 Adet |
| 4 | DEKANTÖR | 1 Adet |
| 5 | TRANSFER POMPASI (YAĞ) | 1 Adet |
| 6 | ÜNİTE KONTROL PANOSU | 1 Adet |

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP

Telefon : 0342-584 6259 0533-453 8246

Faks : 0342-584 6204

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerin birer nüshası da teklif mektubu ekinde verilmelidir.

- Oda Faaliyet Belgesi
- Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
- Vergi Levhası
- Yerli malı belgesi, (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için)
- Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge(Kapasite Raporu veya İmalatçı Belgesi)
- Üretici değil ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20' si)
- Makine Kataloğu
- Referanslar Listesi
- Satış sonrası bakım onarım veren firmaların listesi

NOTLAR

- Teklif mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;
- Mutlaka tarih,
- Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,
- Tekliflerin geçerlilik süreleri,
- Teklif fiyatı açık olarak (yazı ve rakam ile) belirtilmelidir. (*Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil/hariç, vb.*)
- Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

- **Mal alımlarında üretici haricinde tedarikçiden teklif alınması halinde, tedarikçiler tekliflerinin ekinde Banka Referans Mektubu vermek zorundalardır. Banka Referans Mektubu eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir. Üretici firmalardan bu belge istenmeyecektir.**

5. Teklifler en geç **24/06/2020** Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir. **İhale 24/06/2020 Tarihinde Saat:14.00' te 3. Paragrafta belirtilen adreste yapılacaktır.**

7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı'nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

(I) **FİYATLAR:** Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: **Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP**

(II) **DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:** Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) **TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:** Teklifler, yukarıda Paragraf 5'te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

Telefon : 0342-584 6259 0533-453 8246
Faks : 0342-584 6204
Web adresi : www.isbilirpetrol.com

Saygılarımla,
MEHMET İŞBİLİR
Şirket Müdürü

İŞBİLİR PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. TAŞ. İNŞ. TURZ. VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

Sipariş No : _____
Sipariş Tarihi : _____
Alıcının Adı : _____
Alıcının Posta Adresi : _____

Telefon No. : _____
Faks No. : _____

Konu: _____

_____ 'nın temin işi.

KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

Sayın Yetkili:

Yukarıdaki ürünler için tarihinde vermiş olduğunuz sayılı
..... tutarındaki fiyat teklifiniz Ek'teki Teknik Şartnamelere ve Temin
Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

Bu Sipariş Emrini aldığımızı, aldığımız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımla,

(Görevlinin Adı)

(Unvanı/Görevi)

(Kurum Adı)

(Adres)

Ek1.b-c: Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı : ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİNDE MODERNİZASYON VE VERİMLİLİK ARTIŞI
Alıcı : İŞBİLİR PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. TAŞ. İNŞ. TURZ. VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Satıcı :
Sözleşme no : 27.2.BÜİ.13.00065/MAL/01

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

| Sıra No: | Malın Cinsi/ Kalem No. | Miktar (Adet) | Birim Fiyat (TL) | Toplam Fiyat (TL) | Teslim Süresi |
|--------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | KIRICI VE SEHPASI | 1 Adet | | | 60 Gün |
| 2 | MALAKSÖR | 1 Adet | | | 60 Gün |
| 3 | HAMUR POMPASI | 1 Adet | | | 60 Gün |
| 4 | DEKANTÖR | 1 Adet | | | 60 Gün |
| 5 | TRANSFER POMPASI (YAĞ) | 1 Adet | | | 60 Gün |
| 6 | ÜNİTE KONTROL PANOSU | 1 Adet | | | 60 Gün |
| Genel Toplam | | | | | |

KDV (%):

Toplam:

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

Ekli Teknik Şartnameleri inceledik, Teknik şartnamelerde belirtilen tüm hususları kabul ve taahhüt ediyoruz.

Teklifimizin geçerlik süresi 60 gündür.

Yedek Parçalar : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Araçlar ve Aksesuarlar : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Kullanma Kılavuzları : Makinelerin teslimi sırasında tüm bakım ve kullanım kılavuzları teslim edilecektir.

Bakım Koşulları : Yüklenici 10 yıllık süre boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek Parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir.

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az **24 ay** boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: *{Alıcı tarafından belirtilecektir}*

7. İstenen teknik özellikler

(I) Genel Tanım

(II) Teknik Özellikler ve Standartlar

(III) Performans değerleri

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder *{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}*

8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

TEDARİKÇİNİN ADI _____

Yetkili Kişinin İmzası _____

Yer :

Tarih :

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

1. Projenin Adı _____
2. Uygulayıcı Kurum _____
3. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları _____
4. Tahmini Maliyet _____ TL
5. Davet edilen tedarikçi sayısı _____ Teklif veren tedarikçi sayısı _____
6. Tedarikçinin adı _____ Teklifin alındığı tarih _____ Verilen Fiyat _____ Teklifi _____
7. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması
Tedarikçi _____ Fiyat _____
8. Uygun bulunmayan teklifler
Tedarikçi _____ Ret Gerekçesi _____
9. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı: _____
10. Sözleşmenin toplam fiyatı _____ TL
11. İhale kararının verildiği tarih _____
12. Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.
13. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

İmza: *Değerlendirme Komisyonu Üyeleri*

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KKYDP HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK MAKİNE VE EKİPMAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Projenin Adı : Zeytinyağı Üretim Tesisinde Modernizasyon ve Verimlilik Artışı
Alıcı : İŞBİLİR PET. ÜRÜN. PAZ. TAŞ. İNŞ. TURZ. TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan **Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi** Programı kapsamında alınması planlanan makine-ekipman ile ilgili teknik şartname genel hususları ve makine teknik özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

1- GENEL HUSUSLAR

- Fiyatlar KDV Hariç olarak verilecektir.
- Nakliye ve taşıma sigortası yükleniciye aittir.
- Malın teslim yeri Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP adresidir.
- Makine montaj yükleniciye aittir.
- Makine donanım kullanılmamış, yeni imalat olacaktır.
- Makine donanımın üretimden kaynaklı hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl garanti süresi bulunacaktır.
- Aşağıda yazılı makine donanım, malzeme ve ekipmanların montaj, çalıştırma, devreye alma ve eğitimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- Makine donanımın ilk çalıştırma, deneme üretimi, kullanıcı ve hijyen eğitimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

100 TON / GÜN KAPASİTELİ ZEYTİN SIKMA MAKİNASI

| No | Alınacak Malın Adı | Teknik Özellikler/Özellikler | Birim | Miktar |
|----|--------------------------|---|-------------|----------|
| 1 | KIRICI VE SEHPASI | <ul style="list-style-type: none">• Sisteme alınan zeytinlerin kırımının yapılmasına yarar.• Kırıcının kapasitesi 4 - 6 ton/saat aralığında olmalıdır.• Kırıcı Motor gücü minimum 40 KW olmalıdır.• Zeytin besleme motoru gücü 0,26 – 0,37 KW aralığında olmalıdır.• Elek ve ön kapak AISI 304 kalite krom malzemedен, kırıcı çekiçleri ise; Özel lama malzemelerinden imal edilmeli ve en az 4 adet sabit çekiçli olmalıdır.• Kırıcı sehpa üzerine monte edilmelidir. | Adet | 1 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------|----------|
| 2 | MALAKSÖR | <ul style="list-style-type: none">• Malaksör ünitesi; kırılmış zeytini (zeytin hamurunu) sıkıma hazırlar. Her gözün içindeki karıştırıcılar sayesinde zeytin hamuru yoğrularak, olgunlaştırılır.• Malaksör, birbirinden bağımsız en az 8 gözden oluşmalı ve her gözün hamur alma kapasitesi en az 1 m³ olmalıdır.• Toplam Motor gücü en az 11 KW olmalıdır.• Kırılan zeytinler, AISI 304 kalite krom malzemelerden imal edilmiş olan dağıtıcı helezon vasıtası ile malaksör karıştırıcının gözlerine iletilmelidir. Homojenize edilen zeytin toplayıcı helezonu ile hamur pompasına iletilmelidir. Su debi cihazı gıda tüzüğüne uygun PVC malzemeden imal edilmelidir ve 250-2500 lt/saat ölçüm aralığına sahip olmalıdır.• Malaksör dış ceket krom sac kalınlığı 2 – 3 mm, iç ceket krom sac kalınlığı 2,5 – 3,5 mm aralığında olmalıdır.• Malaksör dolum ve boşaltım vanaları üzerinde sensörlerle kontrol edilmeli iki göz açık iken sistem otomatik olarak Plc üzerinden korumaya almalıdır. Sistem boşaltım vanalarının iki tanesinin açık olması durumunda hamur pompası çalışmamalı ve böylece farklı müşterilerin mallarının karışması önlenmelidir. PLC üzerinden bu hatalar görülebilmeli ve aynı zamanda sistem, operatörü sesli olarak uymalıdır.• Malaksörün ağırlığı 3500 - 5000 Kg aralığında olmalıdır. | Adet | 1 |
| 3 | HAMUR POMPASI | <ul style="list-style-type: none">• Sistemdeki ürünlerin hamur haline getirildikten sonra dekantöre verilmesine yarar.• Hamur pompasının kapasitesi 4 - 6 ton/saat aralığında olmalıdır.• Motor gücü minimum 2,2 KW olmalıdır.• Motor sürücüsü invertör destekli olmalıdır.• Rotor çapı minimum 65 mm olmalıdır. | Adet | 1 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotor malzemesi AİSİ 304 kalite krom malzemededen imal edilmelidir. • Hamur pompası devri PLC sistemi ile ayarlanabilir olmalıdır. • Pompanın devri 90 – 100 d / d olmalıdır. • Strator montaj ve demontaj için elektrik butonuna sahip olmalıdır. • Strator malzemesi gıda tüzüğüne uygun nitril kauçuk malzemededen imal edilmelidir. | | |
| 4 | DEKANTÖR | <ul style="list-style-type: none"> • Dekantör santrifüj katı-sıvı veya katı-sıvı-sıvı karışımların birbirinden ayrılmasında kullanılır. Yani zeytinyağı ve prinanın ayrılmasında kullanılır. • Dekantörün kapasitesi 100 ton/gün olmalıdır. • Dekantör tambur çapı 460 - 480 mm aralığında olmalıdır. • 2 faz çalışmalıdır. • Dekantör otomatik yağlama sistemine sahip olmalıdır. • Dekantör devirleri PLC ekran üzerinden takip edilir sisteme sahip olmalıdır. • Dekantör gövdesini tahrik eden motor gücü 35 - 40 KW aralığında olmalıdır. • Dekantör gövdesi içerisindeki helezonu tahrik eden motor gücü 15 - 22 KW aralığında olmalıdır. • Dekantör gövdesi AISI 316 kalite krom malzemededen, içerisindeki helezon malzemesi ise AISI 304 kalite krom malzemededen imal edilmelidir. | Adet | 1 |
| 5 | TRANSFER POMPASI (YAĞ) | <ul style="list-style-type: none"> • Dekantörden alınan yağın Separatör teknesine alınmasında kullanılacaktır. • Yağ pompasının kapasitesi 1000 - 1500 lt/saat aralığında olmalıdır. • Motor gücü 0,55 - 0,75 KW aralığında olmalıdır. | Adet | 1 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|-------------|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Rotor malzemesi AISI 304 kalite krom malzemededen imal edilmelidir.• Strator malzemesi gıda tüzüğüne uygun nitril kauçuk malzemededen imal edilmelidir. | | |
| 6 | ÜNİTE KONTROL PANOSU | <ul style="list-style-type: none">• Sistemin kontrol edilmesine yarar.• Tüm üniteleri kumanda edecek özelliğe sahip olmalıdır.• PLC sistemine sahip olmalıdır.• Pano içerisinde havalandırma ve aydınlatma sistemi olmalıdır.• Dekantör için invertör sistemine sahip olmalıdır.• Hamur pompası için invertör sisteme sahip olmalıdır.• Sistem içerisinde oluşan arızalar ana ekran üzerinden görünebilir ve hafızada saklanabilir özellikte olmalıdır.• Sistem, oluşabilecek hatalara ve/veya olumsuz durumlara karşı kendisini otomatik olarak korumaya alabilmelidir.• Sistem kontrolü için elektrik şalt, malzemeleri pano içerisinde olmalıdır.• Kumanda paneli dahil olmalıdır. | Adet | 1 |

İNŞAAT VE MAKİNE EKİPMAN ALIMLARINDA İDARİ ŞARTNAME

1. İş sahibinin

- a) Adı : İŞBİLİR PET. ÜRÜN. PAZ. TAŞ. İNŞ. TURZ. TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- b) Adresi : Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP
- c) Telefon numarası : 0342-584 6259 0533-453 8246
- d) Faks numarası : 0342-584 6204
- e) Elektronik posta adresi : mehmet@isbilirpetrol.com
- f) Sorumlu Kişinin Adı-soyadı/unvanı : MEHMET İŞBİLİR/Şirket Müdürü

2- Satın alma konusu için;

- a) Adı: YAVUZELİNDE TARIMSAL KALKINMA VE YATIRIM HAMLESİ
- b) Tanımı: Zeytinyağı Üretim Tesisi
- c) (Fiziki) miktarı ve türü: 6 Kalem makine ekipman alınacaktır. (Toplam 6 Adet/Tk.)
- d) Yapılacağı yer: Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP
- e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:.....

3- Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler

- a) Satın alma usulü: Ulusal Rekabete Açık İhale Usulü (Tarım ve Orman Bakanlığı/Ekonomik Yatırımlar Satın Alma Kitabı-13. Etap)
- b) Satın Alma İşinin yapılacağı adres: Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP
- c) Tarihi: 24.06.2020
- d) Saati: 14.00
- e) Satın alma komisyonu toplantı yeri: Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP

4- Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dokümanı alması zorunludur.

5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:

- a) Tekliflerin sunulacağı yer: Ekinveren Mah. Ekinveren Sok. No:54 OĞUZELİ/GAZİANTEP
- b) Son teklif verme tarihi ve saati: 24.06.2020/14.00

6- Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

- a) İdari Şartname,
- b) Teknik şartnameler
- c) Sözleşme Tasarısı
- d) Satın alma dokümanları ve diğer belgeler

7. İş teklifleri teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.

8- Ferdi hizmet satın almalarında taahhütname istenmez.

9- Aranılan nitelikleri taahhüt eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılır.

10- Teklif hazırlama giderleri maliyete eklenemez.

- 11- Yatırımcı satın alma ve yeterlik konusunda deęişiklik yapılma hakkına haizdir.
- 12- İşin niteliğine göre alınacak teklifler, açılarak işin niteliğine, verilecek hizmetin süresi ve proje ile uyumluluęu dikkate alınarak en düşük teklifi verene verilir. Yatırımcının proje gerçekleşme durumu ile ilgili takdir hakkı saklıdır.
13. Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren en az **60 (ALTMİŞ)** takvim günü olmalıdır.
14. Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç ON (10) gün içinde, sözleşme imzalanır.
- 15- Ödeme iş gerçekleşmesine baęlı olarak yapılacaktır.
15. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
16. İşin süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren **60 (ALTMİŞ)** takvim günüdür.
17. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışlarının tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasına engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır.
18. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı veya yetkilendirilmiş ise danışman firmalarca gerçekleştirilir.
19. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafla, inşaat, makine ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

SÖZLEŞME FORMU (TASLAK)

İşbu sözleşme, bir taraftan(bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan (bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) arasındayılı'nın ayının gününde akdedilmiştir.

1. Tedarikçi ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları'nda teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan makine ve ekipmanı işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim edecektir.
2. Satın alınacak Makina ve Ekipman, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname'de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Satın alınacak Makine ve Ekipmanın tanımı:

3. Tedarikçi bu Sözleşme ile satın alınacak Makina ve Ekipmanları Teknik Şartname'de istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Alıcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.
4. Madde 2'de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV hariç(yazı ve rakam ile)- TL'dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır
5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Makina ve Ekipmanın tamamının teslim edilmesini müteakiben, Alıcı tarafından kontrollerinin yapıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili tutanak hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 30 gün içinde yapılacaktır.
6. Aşağıda belirtilen Alıcı' ya ve Tedarikçi' ye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.

6.1 Alıcı:

6.2 Tedarikçi:

7. KDV alıcı tarafından ödenecektir.

8. Tedarikçi, Sözleşmede belirtilen süreler içinde Makina ve Ekipmanların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken Hizmetleri icra edemez ise, Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)'ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (% 3)'e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir

9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe'dir.

10. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması yada hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde(Alıcı tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir.

11. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Emri

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile/...../..... günü müştereken imzalanmıştır.

ALICI

YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ